

Specyfikacja techniczna – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1	
Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 250 KM (silnik: spaliny, rodzaj paliwa: benzyna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	
Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022). • Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.). • Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji; • Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego – to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;
2.	PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Nadwozie typu sedan, 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. Długość całkowita min. 4 800 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) min. 1800 mm. Wysokość całkowita min. 1400 mm. Średnica zawracania nie większa niż 12,2 m. • Kolor nadwozia: czarny – lakier metalizowany.

2.2	<p>Silnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojazd wyposażony w silnik czterocyldrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1983 cm³, o moc nie mniejszej niż 250 KM • Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty; • Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 8,5 l/100 km. • Emisja CO₂ wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 200 g/km. • Typ paliwa: benzyna
2.3	<p>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum - siedem, napęd 4x4. • Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 19 cali i dodatkowe koło zapasowe; • Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania.
2.4	<p>Sterowanie, hamulce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Układ kierowniczy ze wspomaganie; • Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica multimedialna obszyta skórą; • Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi wentylowanymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi (lub tarczowymi wentylowanymi) na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie; • Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomagania nagłego hamowania. • Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (system umożliwiający ruszanie pod górę na stromej i śliskiej nawierzchni).
2.5	<p>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kierownica multimedialna obszyta skórą; • System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7” z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata; • Komputer pokładowy w języku polskim; • Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne; • Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki);

	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania); • Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach; • Czujnik parkowania przód i tył; • Zawieszenie adaptacyjne DCC • Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego; • Fotele kierowcy automatycznie regulowany z funkcją pamięci • Fotele przednie podgrzewane • Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji ciemno-szarej lub czarnej; • Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; • Zamykany schowek w desce rozdzielczej; • Pojazd wyposażony w kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu; • Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie; • Podgrzewana przednia szyba; • Podgrzewane dysze spryskiwaczy wycieraczek przedniej szyby • Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne • Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa; • Aktywny tempomat • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, min. 2 kluczyki, system „inteligentny kluczyk” (odpalanie silnika przyciskiem bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki); • Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu; • Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia; • Przednie światła typu LED Matrix; • Przednie lampy przeciwmgielne;
2.6	<p>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</p> <p>Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia; • Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy; • Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami; • Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim; • Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu; <p>Przekazanie pojazdu:</p> <p>Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu.</p>

	Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.
--	---

CZĘŚĆ 2	
Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik spalinowy, rodzaj paliwa: diesel) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	
Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022). • Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.). • Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji; Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego – to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;

2.	PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Nadwozie typu sedan, 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. Długość całkowita min. 4 800 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) min. 1800 mm. Wysokość całkowita min. 1400 mm. Średnica zawracania nie większa niż 12,2 m. • Kolor nadwozia: czarny – lakier metalizowany.
2.2	<p>Silnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1950 cm³, o mocy nie mniejszej niż 200 KM; • Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty; • Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 6,5 l/100 km. • Emisja CO₂ wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 160 g/km. • Typ paliwa: diesel
2.3	<p>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum - siedem, napęd 4x4. • Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 18 cali. • Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania.
2.4	<p>Sterowanie, hamulce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Układ kierowniczy ze wspomaganiem; • Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica multimedialna obszyta skórą; • Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi wentylowanymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi (lub tarczowymi wentylowanymi) na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie; • Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomagania nagłego hamowania. • Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (system umożliwiający ruszanie pod górę na stromej i śliskiej nawierzchni).
2.5	<p>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kierownica multimedialna obszyta skórą; • System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7” z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z

	<p>funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer pokładowy w języku polskim; • Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne; • Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki); • Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania); • Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach; • Czujnik parkowania przód i tył; • Zawieszenie adaptacyjne DCC • Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego; • Fotele kierowcy automatycznie regulowany z funkcją pamięci • Fotele przednie podgrzewane • Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji koniakowej, ciemno-szarej lub czarnej; • Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; • Zamykany schowek w desce rozdzielczej; • Pojazd wyposażony w kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu; • Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie; • Podgrzewana przednia szyba; • Podgrzewane dysze spryskiwaczy wycieraczek przedniej szyby • Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne • Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa; • Aktywny tempomat • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, min. 2 kluczyki, system „inteligentny kluczyk” (odpalanie silnika przyciskiem bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki); • Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu; • Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia; • Przednie światła typu LED Matrix; • Przednie lampy przeciwmgielne;
2.6	<p>Pozostałe wymagania i wyposażenie: Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia; • Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy;

	<ul style="list-style-type: none"> • Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami; • Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim; • Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu; <p>Przekazanie pojazdu: Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu. Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.</p>
--	--

CZĘŚĆ 3	
Zakup samochodu służbowego typu SUV o mocy nie mniejszej niż 150 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: benzyna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	
Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022). • Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.). • Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji; Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego– to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w

	<p>zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;</p>
2.	PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE
2.1	<ul style="list-style-type: none"> Nadwozie typu SUV, 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. Masa całkowita pojazdu DMC: do 1900 kg. Długość całkowita max. 4 350 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) max. 1810 mm. Wysokość całkowita max. 1690 mm. Średnica zawracania nie większa niż 11 m. Kolor nadwozia: szary, grafitowy i ich odcienie
2.2	<p>Silnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w silnik czterocyldrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1300 cm³, o mocy nie mniejszej niż 150 KM; Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty; Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 7,0 l/100 km. Emisja CO₂ wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 160 g/km. Typ paliwa: benzyna
2.3	<p>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum – 6 do przodu, napęd 4x4 Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali i dodatkowe koło zapasowe; Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu opon zimowych na felgach stalowych lub wykonanych ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali
2.4	<p>Sterowanie, hamulce:</p> <ul style="list-style-type: none"> Układ kierowniczy ze wspomaganiami; Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i głębokości kolumny kierownicy; kierownica obszyta skórą; Układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi na przedniej osi i hamulcami bębnowymi lub tarczowymi na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie; Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomagania nagłego hamowania.

2.5	<p>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7” z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata; • Komputer pokładowy w języku polskim; • System monitorowania martwego pola • Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach; • Czujnik parkowania przód i tył; • Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości oraz podparciem odcinka lędźwiowego; • Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, w tonacji ciemno-szarej lub czarnej; • Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; • Zamykany schowek w desce rozdzielczej; • Pojazd wyposażony w poduszki przednie, boczne i kurtynowe; • Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie, składane elektrycznie • Klimatyzacja automatyczna; • Centralny zamek, min. 2 kluczyki; • Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu; • Przednie światła typu LED; • Przednie lampy przeciwmgielne;
2.6	<p>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</p> <p>Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia; • Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy; • Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami; • Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim; • Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu; <p>Przekazanie pojazdu:</p> <p>Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu. Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na</p>

terenie RP i nie może być większa niż 100 km.

CZĘŚĆ 4	
Zakup samochodu służbowego typu long z podwójnymi drzwiami bocznymi (minivan/bus) o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: diesel lub benzyna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	
Lp.	OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	<ul style="list-style-type: none">• Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).• Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.).• Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p> <p>Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu używanego o przebiegu nie większym niż 20 000 km i roku produkcji nie późniejszym niż IV kwartał 2022 rok.</p>
1.3	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji; <p>Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego– w przypadku pojazdu używanego to minimum 12 miesięcy od daty odbioru, a w przypadku pojazdu fabrycznie nowego minimum 24 miesiące od daty odbioru . Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego</p>

	w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;
2	PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE
2.1	<ul style="list-style-type: none"> Nadwozie typu long z podwójnymi drzwiami bocznymi (minivan/bus), 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 7 osób. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) max. 3200 kg. Długość całkowita nie mniejsza niż 5150 mm i nie większa 5500 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) max. 2 000 mm. Wysokość całkowita max.. 2000 mm. Średnica zawracania nie większa niż 13 m. Kolor nadwozia: czarny – lakier metalizowany, perłowy.
2.2	<p>Silnik: Silnik spalinowy, typ paliwa: benzyna</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w silnik czterocylindrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1900 cm³, o nie mocy nie mniejszej niż 200 KM; Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty; Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 10 l/100 km. Emisja CO₂ wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 220 g/km. Typ paliwa: benzyna <p>Lub</p> <p>Silnik spalinowy, typ paliwa: diesel</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1900 cm³, o mocy nie mniejszej niż 200 KM; Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty; Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 10 l/100 km. Emisja CO₂ wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 220 g/km. Typ paliwa: diesel
2.3	<p>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum - siedem, Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali i dodatkowe koło zapasowe pełnowymiarowe; Zamawiający wymaga dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi z obręczami wykonanymi ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system awaryjnego hamowanie,

	zapobiegający blokowaniu kół, asystent utrzymania pasa ruchu
2.4	<p>Sterowanie, hamulce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Układ kierowniczy ze wspomaganie; • Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica multimedialna; • Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi (lub tarczowymi wentylowanymi) na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie; • Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomagania nagłego hamowania.
2.5	<p>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kierownica multimedialna, obsztyta skórą; System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7” z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata; Zamawiający dopuszcza system multimedialny umożliwiający połączenie go ze smartfonem za pomocą aplikacji Android Auto lub Apple CarPlay, spełniający wszystkie pozostałe wymagania (ekran kolorowy 7 cali, dotykowy, bluetooth, nawigacja z aktualizacją map). • Komputer pokładowy w języku polskim; • Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne wewnętrzne; • Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki); • Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania); • Czujnik parkowania przód i tył; • Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości; • Fotel kierowcy elektrycznie regulowany • Regulacja odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy • Fotele przednie podgrzewane • Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym • Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; • Przesuwany stolik rozkładany na szynach w tylnej części pojazdu • Przesuwany trzeci rząd siedzeń • Składane siedzenia w drugim rzędzie siedzeń oraz oparcia w trzecim rzędzie siedzeń

	<ul style="list-style-type: none"> • Zdejmowane siedzenia w drugim i trzecim rzędzie • Fotele w 2 rzędzie z możliwością odwrócenia i podróżowania tyłem do kierunku jazdy • Przyciemniane szyby w tylnej części pasażerskiej • Podwójne drzwi boczne przesuwane • Pojazd wyposażony w przednie i boczne poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera; • Podgrzewana przednia szyba (Zamawiający dopuszcza szybę przednią podgrzewaną strumieniem gorącego powietrza z pomocą elektrycznej nagrzewnicy); • Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne • Klimatyzacja automatyczna w przedniej i tylnej części lub klimatyzacja automatyczną 2-strefową dla kierowcy i pasażera oraz półautomatyczna z dodatkowym sterowaniem dla przestrzeni pasażerskiej; • Aktywny tempomat • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, min. 2 kluczyki, • Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu; • Przednie światła typu LED; • Przednie lampy przeciwmgielne;
--	---

2.6	<p>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</p> <p>Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia; • Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy; • Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami; • Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim; • Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu; <p>Przekazanie pojazdu:</p> <p>Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu. Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.</p>
------------	---

CZĘŚĆ 5	
Zakup samochodu służbowego typu furgonetka o mocy nie mniejszej niż 120 KM, kat. 1N (silnik: elektryczny, rodzaj paliwa: energia elektryczna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	
1	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone

	<p>w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typuzgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.). Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji; Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego – to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;
2.	<p>PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE</p>
2.1	<ul style="list-style-type: none"> Nadwozie typu furgonetka, 4-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu min. 2 osób. Masa całkowita pojazdu: do 2250 kg. Długość całkowita min. 4 500 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) max. 1950 mm. Wysokość całkowita max. 1950 mm. Średnica zawracania nie większa niż 13,0 m. Objętość ładunkowa nie mniejsza niż 3 m³ Kategoria homologacji 1N Kolor nadwozia: szary, czarny, odcienie szarości i czarnego.
2.2	<p>Silnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w silnik elektryczny, o mocy nie mniejszej niż 120 KM; Pojemność akumulatora nie mniejsza niż 45kWh

	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg ustalony w oparciu o procedury WLTP nie mniejszy niż 250 km; • Typ paliwa: energia elektryczna • Kabel do ładowania do gniazdka 230V
2.3	<p>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, napęd na przednią oś. • Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) lub stali o średnicy min. 16 cali i dodatkowe koło zapasowe; Zamawiający wymaga dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi z obręczami wykonanymi ze stali lub ze stopów lekkich o średnicy min. 16 cali • Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
2.4	<p>Sterowanie, hamulce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Układ kierowniczy ze wspomaganiem; • Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica obszyta skórą; • Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi lub bębnowymi na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie;
2.5	<p>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kierownica obszyta skórą; System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7" z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata; Zamawiający dopuszcza system multimedialny umożliwiający połączenie go ze smartfonem za pomocą aplikacji Android Auto lub Apple CarPlay, spełniający wszystkie pozostałe wymagania (ekran kolorowy 7 cali, dotykowy, bluetooth, nawigacja z aktualizacją map). • Komputer pokładowy w języku polskim; • Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki); • Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania); • System kontroli martwego pola • Czujnik parkowania przód i tył; • Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego; • Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji ciemno-szarej lub czarnej; • Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla

	<p>kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamykany schowek w desce rozdzielczej; • Pojazd wyposażony w poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy; • Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne • Klimatyzacja automatyczna min. jednostrefowa; • Centralny zamek, min. 2 kluczyki; • Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu; • Przednie światła typu LED; • Przednie lampy przeciwmgielne; • W części tylnej w ścianach bocznych punkty mocujące do przewozu ładunku • Pełna ścianka działowa
2.6	<p>Pozostałe wymagania i wyposażenie: Pojazd winien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia; • Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy; • Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami; • Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim; • Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu; <p>Przekazanie pojazdu: Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu. Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.</p>